北京四环科宝制药股份有限公司（大兴）
绿色绩效评价证明材料

目录

附件 1 企业不动产权证节选 1
附件 2 原辅料使用情况 3
附件 3 生产工艺及装备 9
附件 4 污染治理技术材料 10
附件 5 大气污染物检测报告 47
附件 6 水污染物检测报告 85
附件 7 危险废物管理相关材料 94
附件 8 噪声监测报告 119
附件 9 污水自动在线监测设备 127
附件 10 执行报告节选 128
附件 11 运输车辆和通勤车辆情况 137
附件 12 北京市生态环境局行政处罚查询结果和企业信用中国报告 138

附件 1 企业不动产权证节选

北京四环科宝制药股份有限公司（大兴）生产经营场所位于北京市大兴区生物医药基地祥瑞街 5 号。





93

4 741533 008076

登记簿中记载且颁发所有权证部位明晰表(专有部分)

坐落：大兴区祥瑞街5号院 楼号：6号楼　　项目名称：研发楼等3项

部位及房号	建筑面积	其中			规划用途	转移登记情况
		套内建筑面积（含阳台）	阳台建筑面积	分摊的共有共用建筑面积		
1层(01)						
101	6542.62	6542.62			中试车间	

附件 2 原辅料使用情况

排污许可证申请表（试行）

（许可证调整）

单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司（大兴）

注册地址：北京市丰台区科技园区海鹰路 11 号[园区]

行业类别：化学药品制剂制造，中成药生产

生产经营场所地址：北京市大兴区生物医药基地祥瑞街 5 号

统一社会信用代码：91110106700101574K

法定代表人（主要负责人）：张建立

技术负责人：陈玉相

固定电话：01056862919

移动电话：13263382356

企业盖章：

申请日期：2026 年 7 月 22 日

（二）主要原辅材料及燃料

表 3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类	名称	年最大使用量	计量单位	原辅料纯度	有毒有害成分	有毒有害成分占比（%）	其他信息
原料及辅料								
1	辅料	苯甲醇	30	Kg	99.6			
	辅料	标签	5000	万枚	-			
	辅料	大箱	6.25	万个	-			
	辅料	低硼硅西林瓶	5000	万支	-			
	辅料	铝塑盖	5000	万个	-			
	辅料	氯化丁基胶塞	5000	万个	-			
	辅料	氯化钠	500	Kg	99.6			
	辅料	氢氧化钠	200	Kg	99	/	/	用于实验室质检过程，不涉及其他污染物的产生。

	辅料	说明书	1250	万枚	-			
	辅料	稀盐酸	50	Kg	37.2	/	/	用于实验室质检过程，不涉及其他污染物的产生。
	辅料	小盒	1250	万个	-			
	辅料	依地酸二钠	50	Kg	100			
	原料	硝普钠	50	Kg	100			
	原料	盐酸艾司洛尔	100	Kg	100			
	原料	盐酸多巴酚丁胺	100	Kg	99.2			
	原料	盐酸纳洛酮	10	Kg	99.5			
	原料	左亚叶酸钙	50	Kg	100			
2	原料	胞磷胆碱钠	551.42	Kg	-			
	原料	厄贝沙坦	92460	Kg	-			
	原料	二甲双胍	252000	Kg	-			
	原料	非洛地平	2520	Kg	-			

	原料	格列喹嗪	1260	Kg	-			
	原料	葛根素	417.42	Kg	-			
	原料	甲磺酸左氧氟沙星	6	t	-			
	原料	尼可地尔	5040	Kg	-			
	原料	其他制剂原料	6	t	-			
	原料	氢氯噻嗪	7705	Kg	-			
	原料	曲克芦丁	514.39	Kg	93.7			
	原料	硝酸原料	23.54	Kg	99.2	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	原料	盐酸川芎嗪	515.06	Kg	99.7			
	原料	盐酸克林霉素	711.97	Kg	90.5			
	原料	盐酸特布他林	1.01	Kg	99.8			
	原料	乙酰谷酰胺	389.5	Kg	99.8			

48

	原料	银杏酮内酯	4000	Kg	-			
3	辅料	阿司帕坦	900	Kg	-			
	辅料	棓内脂	30.24	Kg	-			
	辅料	淀粉	850	Kg	-			
	辅料	二氧化硅	1407.72	Kg	-			
	辅料	甘露醇	43320	Kg	-			
	辅料	感冒清解干燥粉	12000	Kg	-			
	辅料	硅酸铝钠	10080	Kg	-			
	辅料	交联羧甲基纤维素钠	17636.8	Kg	-			
	辅料	聚维酮 K30	392	Kg	-			
	辅料	聚氧乙烯氢化蓖麻油	2520	Kg	-			
	辅料	聚乙烯吡咯烷酮	10080	Kg	-			
	辅料	羟丙基纤维素（L）	5040	Kg	-			

49

	辅料	羟丙甲纤维素（60SH-10000）	10080	Kg	-			
	辅料	羟丙甲纤维素（60SH-50）	50400	Kg	-			
	辅料	羟丙甲纤维素E51v	2073.6	Kg	-			
	辅料	乳糖	19958.4	Kg	-			
	辅料	乳糖（200目）	8450	Kg	-			
	辅料	十八醇	504	Kg	-			
	辅料	羧甲淀粉钠	2400	Kg	-			
	辅料	羧甲基纤维素钙	3024	Kg	-			
	辅料	微晶纤维素Type101	19250	Kg	-			
	辅料	硬脂酸钙	856.4	Kg	-			
	原料	米格列奈钙	250	Kg	-			
4	辅料	苯	28000	ml	99	苯	/	苯用于实验室质检过程和研发过程。不涉及

								其他污染物的产生。
	辅料	二甲苯	25000	ml	99	二甲苯	/	二甲苯用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	高氯酸钠	3177.85	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	甲苯	30126	ml	99	甲苯	/	甲苯用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	硼氢化钾	2897.06	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。

	辅料	硼氢化钠	300	g	-	/	/	用于实验室质检过程和质检过程，不涉及其他污染物的产生。
	辅料	硝酸钾	2160.67	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	硝酸镁	737	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	硝酸铅	2.2	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	硝酸银	65.16	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发

52

								过程。不涉及其他污染物的产生。
	辅料	重铬酸钾	65.286	g	-	/	/	用于实验室质检过程和研发过程。不涉及其他污染物的产生。
5	辅料	羟丙甲纤维素 E30	115.2	Kg	-			
	辅料	乳糖（200目）	12960	Kg	-			
	辅料	微晶纤维素	32886	Kg	-			
	辅料	微晶纤维素 PH102	13996.8	Kg	-			
	辅料	微晶纤维素 Type101	1512	Kg	-			
	辅料	一水乳糖 314	14112	Kg	-			
	辅料	硬脂富马酸钠	2016	Kg	-			
	辅料	硬脂酸镁	5305.72	Kg	-			

53

	原料	盐酸奥洛他定	720	Kg	-			

序号	燃料名称	年最大使用量	计量单位	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（kJ/kg）	其他信息

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。
（2）指原料、辅料名称。
（3）指万 t/a、万 m^3/a 等。
（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

54

附件 3 生产工艺及装备

企业采用的永磁变频螺杆空气压缩机能效等级优于一级能效，等同于《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》（2025 年）中一般用永磁变频螺杆空气压缩机能效指标。企业未使用国家和北京市命令禁止生产、使用的落后设备和工艺。设备以及铭牌见图 1-1 。



图 1-1　空压机设备及其铭牌

附件 4 污染治理技术材料

企业所属行业为化学药品制剂制造和中成药生产，产生的废气主要是生产废气、质检废气（研发废气）、动物房臭气和污水处理站臭气；其中生产废气采取袋式除尘（或滤筒除尘设施）+中效过滤，质检废气（研发废气）采取通风橱（通风柜）+活性炭吸附，动物房臭气采用活性炭吸附+光氧设施，污水处理站为密闭空间，均符合《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305-2023）要求。

企业生产的中成药，无污染防治可行技术指南。

企业产生的废水采取采取格栅、二级接触氧化、消毒工艺，对照《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305-2023）,均满足废水治理要求。

（1）废气治理设施

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
															器处理后排入房间内，中效过滤装置为循环过滤装置，适当补充新风。
3	MF0021	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
4	MF0021	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
5	MF0021	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	

58

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
6	MF0021	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
7	MF0021	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
8	MF0023	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
9	MF0023	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
10	MF0023	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
11	MF0023	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
12	MF0023	通风橱	质检废	总挥发	有组织	TA010	研发废气	活性炭吸	是		DA002	研发废	是	一般排	

59

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气	性有机物			治理设施	附				气排放口		放口	
13	MF0024	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
14	MF0024	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
15	MF0024	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
16	MF0024	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
17	MF0024	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
18	MF0025	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放	是	一般排放口	/

60

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			
19	MF0025	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
20	MF0025	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
21	MF0025	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
22	MF0025	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
23	MF0026	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	/
24	MF0026	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	

61

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
25	MF0026	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
26	MF0026	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
27	MF0026	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
28	MF0027	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	/
29	MF0027	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
30	MF0027	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
31	MF0027	通风橱	质检废	非甲烷	有组织	TA011	研发废气	活性炭吸	是		DA003	研发废	是	一般排	

62

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气	总烃			治理设施	附				气排放口 1		放口	
32	MF0027	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
33	MF0030	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
34	MF0030	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
35	MF0030	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
36	MF0030	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
37	MF0030	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放	是	一般排放口	

63

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
				物								口			
38	MF0031	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
39	MF0031	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
40	MF0031	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
41	MF0031	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
42	MF0031	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
43	MF0148	洁净区净化设施	循环风排气	颗粒物	无组织	/									洁净区设置空调系统，

64

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
52	MF0156	危废暂存间	固体废物暂存间废气	臭气浓度	无组织	/									污染治理措施为活性炭过滤网
53	MF0156	危废暂存间	固体废物暂存间废气	非甲烷总烃	无组织	/									污染治理措施为活性炭过滤网
54	MF0168	沸腾制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
55	MF0169	沸腾制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
56	MF0170	沸腾制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA023	滤筒除尘器	滤筒除尘	是	沸腾制粒机产生的制粒废气	DA006	5号制剂楼生产废气	是	一般排放口	

77

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										先经设备自带的滤筒除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。		排气口			
57	MF0171	沸腾制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA024	滤筒除尘器	滤筒除尘	是	沸腾制粒机产生的制粒废气先经设备自带的滤筒除尘器处理后，再经楼顶的布袋过	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

78

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										滤装置处理后经DA006排放。					
58	MF0172	沸腾制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA025	滤筒除尘器	滤筒除尘	是	沸腾制粒机产生的制粒废气先经设备自带的滤筒除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
59	MF0173	沸腾制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA026	滤筒除尘器	滤筒除尘	是	沸腾制粒机产生的	DA006	5号制剂楼	是	一般排放口	

79

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										制粒废气先经设备自带的滤筒除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。		产废气排气口			
60	MF0174	万能粉碎机	粉碎废气	颗粒物	有组织	TA027	单机除尘器	单机除尘	是	万能粉碎机产生的粉碎废气先经设备自带的单机除尘器处理后，再经楼顶	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										的布袋过滤装置处理后经DA006排放。					
61	MF0203	高效湿法混合制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
62	MF0219	高效包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
63	MF0220	高效包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
64	MF0221	高效包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA021	布袋过滤装置	布袋除尘	是		DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
65	MF0222	高效包	包衣废	颗粒物	有组织	TA021	布袋过滤	布袋除尘	是		DA006	5号制	是	一般排	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		衣机	气				装置					剂楼生产废气排气口		放口	
66	MF0223	高效包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA021	布袋过滤装置	布袋除尘	是		DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
67	MF0241	全自动硬胶囊充填机	分装废气	颗粒物	有组织	TA021	布袋过滤装置	布袋除尘	是		DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
68	MF0242	全自动硬胶囊充填机	分装废气	颗粒物	有组织	TA021	布袋过滤装置	布袋除尘	是		DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
69	MF0032	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
70	MF0032	质检仪	质检废	甲苯	有组织	TA010	研发废气	活性炭吸	是		DA002	研发废	是	一般排	

82

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		器设备	气				治理设施	附				气排放口		放口	
71	MF0032	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
72	MF0032	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
73	MF0032	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
74	MF0119	反应釜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口3	是	一般排放口	
75	MF0119	反应釜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口3	是	一般排放口	
76	MF0120	反应釜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气	是	一般排放口	

83

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口 3			
77	MF0120	反应釜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
78	MF0121	反应釜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
79	MF0121	反应釜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
80	MF0122	反应釜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
81	MF0122	反应釜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
82	MF0123	反应釜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	

84

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
83	MF0123	反应釜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
84	MF0124	反应釜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
85	MF0124	反应釜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
86	MF0125	旋转蒸发仪	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
87	MF0125	旋转蒸发仪	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
88	MF0126	旋转蒸发仪	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
89	MF0126	旋转蒸	研发废	总挥发	有组织	TA022	活性炭吸	活性炭吸	是		DA007	研发废	是	一般排	

85

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		发仪	气	性有机物			附设备	附				气排气口 3		放口	
90	MF0127	高低温一体机	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
91	MF0127	高低温一体机	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
92	MF0128	高低温一体机	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
93	MF0128	高低温一体机	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
94	MF0129	高低温一体机	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
95	MF0129	高低温一体机	研发废气	总挥发性有机	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气	是	一般排放口	

86

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
				物								口 3			
96	MF0130	真空干燥箱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
97	MF0130	真空干燥箱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
98	MF0131	真空干燥箱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
99	MF0131	真空干燥箱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
100	MF0132	台式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
101	MF0132	台式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	

87

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
102	MF0133	台式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
103	MF0133	台式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
104	MF0134	台式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
105	MF0134	台式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
106	MF0135	台式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
107	MF0135	台式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
108	MF0136	台式通	研发废	非甲烷	有组织	TA022	活性炭吸	活性炭吸	是		DA007	研发废	是	一般排	

88

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		风柜	气	总烃			附设备	附				气排气口 3		放口	
109	MF0136	台式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
110	MF0137	台式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
111	MF0137	台式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
112	MF0138	桌式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
113	MF0138	桌式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
114	MF0139	桌式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气	是	一般排放口	

89

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口 3			
115	MF0139	桌式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
116	MF0140	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
117	MF0140	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
118	MF0141	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
119	MF0141	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
120	MF0142	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	

90

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
121	MF0142	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
122	MF0143	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
123	MF0143	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
124	MF0144	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
125	MF0144	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
126	MF0145	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
127	MF0145	步入式	研发废	总挥发	有组织	TA022	活性炭吸	活性炭吸	是		DA007	研发废	是	一般排	

91

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		通风柜	气	性有机物			附设备	附				气排气口 3		放口	
128	MF0146	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
129	MF0146	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
130	MF0147	步入式通风柜	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
131	MF0147	步入式通风柜	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA022	活性炭吸附设备	活性炭吸附	是		DA007	研发废气排气口 3	是	一般排放口	
132	MF0159	综合废水处理站	废水处理设施废气	硫化氢	无组织	/									主要污染防治措施为密闭空间

92

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
133	MF0159	综合废水处理站	废水处理设施废气	氨（氨气）	无组织	/									主要污染防治措施为密闭空间
134	MF0159	综合废水处理站	废水处理设施废气	臭气浓度	无组织	/									主要污染防治措施为密闭空间
135	MF0159	综合废水处理站	废水处理设施废气	非甲烷总烃	无组织	/									主要污染防治措施为密闭空间
136	MF0033	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
137	MF0033	质检仪	质检废	甲苯	有组织	TA010	研发废气	活性炭吸	是		DA002	研发废	是	一般排	

93

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		器设备	气				治理设施	附				气排放口		放口	
138	MF0033	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
139	MF0033	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
140	MF0033	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
141	MF0034	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
142	MF0034	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
143	MF0034	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放	是	一般排放口	

94

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			
144	MF0034	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
145	MF0034	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
146	MF0035	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	/
147	MF0035	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
148	MF0035	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
149	MF0035	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	

95

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
150	MF0035	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
151	MF0036	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	/
152	MF0036	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
153	MF0036	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
154	MF0036	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
155	MF0036	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
156	MF0037	质检仪	质检废	苯	有组织	TA011	研发废气	活性炭吸	是		DA003	研发废	是	一般排	

96

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		器设备	气				治理设施	附				气排放口 1		放口	
157	MF0037	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
158	MF0037	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
159	MF0037	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
160	MF0037	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
161	MF0038	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	/
162	MF0038	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排	是	一般排放口	

97

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口 2			
163	MF0038	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
164	MF0038	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
165	MF0038	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
166	MF0039	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
167	MF0039	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
168	MF0039	质检仪器设备	质检废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	

98

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
169	MF0039	质检仪器设备	质检废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
170	MF0039	质检仪器设备	质检废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
171	MF0175	气流粉碎机	粉碎废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
172	MF0238	多功能制丸包衣机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	
173	MF0040	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
174	MF0040	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
175	MF0040	通风橱	研发废	苯	有组织	TA010	研发废气	活性炭吸	是		DA002	研发废	是	一般排	

99

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气				治理设施	附				气排放口		放口	
176	MF0040	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
177	MF0040	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
178	MF0041	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
179	MF0041	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
180	MF0041	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
181	MF0041	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放	是	一般排放口	

100

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			
182	MF0041	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
183	MF0042	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
184	MF0042	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
185	MF0042	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
186	MF0042	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
187	MF0042	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	

101

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
188	MF0043	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
189	MF0043	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
190	MF0043	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
191	MF0043	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
192	MF0043	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
193	MF0044	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
194	MF0044	通风橱	研发废	总挥发	有组织	TA011	研发废气	活性炭吸	是		DA003	研发废	是	一般排	

102

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气	性有机物			治理设施	附				气排放口1		放口	
195	MF0044	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
196	MF0044	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
197	MF0044	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
198	MF0045	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
199	MF0045	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
200	MF0045	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放	是	一般排放口	

103

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口 1			
201	MF0045	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
202	MF0045	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
203	MF0046	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
204	MF0046	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
205	MF0046	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
206	MF0046	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	

104

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
207	MF0046	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
208	MF0060	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
209	MF0060	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
210	MF0060	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
211	MF0060	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
212	MF0060	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
213	MF0047	通风橱	研发废	非甲烷	有组织	TA012	研发废气	活性炭吸	是		DA004	研发废	是	一般排	

105

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气	总烃			治理设施	附				气排放口 2		放口	
214	MF0047	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
215	MF0047	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
216	MF0047	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
217	MF0047	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
218	MF0048	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
219	MF0048	通风橱	研发废气	总挥发性有机	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放	是	一般排放口	

106

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
				物								口 2			
220	MF0048	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
221	MF0048	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
222	MF0048	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
223	MF0061	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
224	MF0061	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
225	MF0061	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	

107

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
226	MF0061	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
227	MF0061	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
228	MF0062	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
229	MF0062	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
230	MF0062	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
231	MF0062	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
232	MF0062	通风橱	研发废	二甲苯	有组织	TA012	研发废气	活性炭吸	是		DA004	研发废	是	一般排	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气				治理设施	附				气排放口 2		放口	
233	MF0049	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
234	MF0049	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
235	MF0049	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
236	MF0049	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
237	MF0049	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
238	MF0050	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												□			
239	MF0050	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
240	MF0050	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
241	MF0050	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
242	MF0050	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA010	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA002	研发废气排放口	是	一般排放口	
243	MF0051	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
244	MF0051	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	

110

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
245	MF0051	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
246	MF0051	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
247	MF0051	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
248	MF0052	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
249	MF0052	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
250	MF0052	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口 1	是	一般排放口	
251	MF0052	通风橱	研发废	甲苯	有组织	TA011	研发废气	活性炭吸	是		DA003	研发废	是	一般排	

111

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气				治理设施	附				气排放口1		放口	
252	MF0052	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA011	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA003	研发废气排放口1	是	一般排放口	
253	MF0053	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
254	MF0053	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
255	MF0053	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
256	MF0053	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
257	MF0053	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放	是	一般排放口	

112

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口2			
258	MF0054	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
259	MF0054	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
260	MF0054	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
261	MF0054	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
262	MF0054	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	
263	MF0055	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口2	是	一般排放口	

113

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
264	MF0055	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
265	MF0055	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
266	MF0055	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
267	MF0055	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
268	MF0056	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
269	MF0056	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
270	MF0056	通风橱	研发废	苯	有组织	TA012	研发废气	活性炭吸	是		DA004	研发废	是	一般排	

114

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气				治理设施	附				气排放口 2		放口	
271	MF0056	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
272	MF0056	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
273	MF0246	万能粉碎机	粉碎废气	颗粒物	有组织	TA028	单机除尘器	单机除尘	是	万能粉碎机产生的粉碎废气先经设备自带的单机除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

115

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										DA006 排放。					
274	MF0254	配液系统 I	投药废气	颗粒物	有组织	TA021	布袋过滤装置	布袋除尘	是		DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
275	MF0157	医疗废物暂存间	固体废物暂存废气	臭气浓度	有组织	TA019	动物房废气治理设施	吸附，光氧	是		DA005	动物房排气	是	一般排放口	
276	MF0180	超声振荡筛	制粒废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	超声振荡筛产生的制粒废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

116

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										DA006 排放。					
277	MF0181	超声振荡筛	制粒废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	超声振荡筛产生的制粒废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
278	MF0182	超声振荡筛	制粒废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	超声振荡筛产生的制粒废气先经空调机组中效	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

117

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。					
279	MF0183	过筛机	筛分废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	过筛机产生的筛分废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
280	MF0253	高效湿	制粒废	颗粒物	有组织	TA029	空调机组	中效过滤	是	高效湿法	DA006	5 号制	是	一般排	

118

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		法制粒机	气							制粒机产生的制粒废气先经中效过滤设施处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。		剂楼生产废气排气口		放口	
281	MF0252	高效湿法制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA030	空调机组	中效过滤	是	高效湿法制粒机产生的制粒废气先经中效过滤设施处理后，再经楼顶的布	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

119

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										袋过滤装置处理后经 DA006 排放。					
282	MF0251	高效湿法制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA031	空调机组	中效过滤	是	高效湿法制粒机产生的制粒废气先经中效过滤设施处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
283	MF0250	高效湿法制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA001	中效除尘	袋式除尘	是		DA001	生产废气排放口	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
284	MF0184	过筛机	筛分废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	过筛机产生的筛分废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
285	MF0185	提升式料斗混合机	混合废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	提升式料斗混合机产生的混合废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										布袋过滤装置处理后经DA006排放。					
286	MF0186	提升式料斗混合机	混合废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	提升式料斗混合机产生的混合废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
287	MF0189	提升式	混合废	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤	布袋除尘	是	提升式料	DA006	5号制	是	一般排	

122

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		料斗混合机	气				装置			斗混合机产生的混合废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。		剂楼生产废气排气口		放口	
288	MF0190	方锥混合机	混合废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	方锥混合机产生的混合废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

123

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										的布袋过滤装置处理后经DA006排放。					
289	MF0191	方锥混合机	混合废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	方锥混合机产生的混合废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
290	MF0207	干法制粒机	制粒废气	颗粒物	有组织	TA032	单机除尘器	单机除尘	是	干法制粒机产生的	DA006	5号制剂楼生	是	一般排放口	因车间用紫外

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										制粒废气先经设备自带的单机除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。		产废气排气口			线灯和沙抱子剂消毒，因此不涉及制粒废气非甲烷总烃的识别。
291	MF0213	高速旋转式压片机	压片废气	颗粒物	有组织	TA033	卧式除尘器	卧式除尘	是	高速旋转式压片机产生的压片废气先经设备自带的卧式除尘器处理后，再	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。					
292	MF0214	高速旋转式压片机	压片废气	颗粒物	有组织	TA034	卧式除尘器	卧式除尘	是	高速旋转式压片机产生的压片废气先经设备自带的卧式除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

126

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										放。					
293	MF0215	高速压片机	压片废气	颗粒物	有组织	TA035	卧式除尘器	卧式除尘	是	高速压片机产生的压片废气先经设备自带的卧式除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
294	MF0216	高速旋转式压片机	压片废气	颗粒物	有组织	TA036	卧式除尘器	卧式除尘	是	高速旋转式压片机产生的压片废气先经设备自	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

127

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										带的卧式除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。					
295	MF0217	高速旋转式压片机	压片废气	颗粒物	有组织	TA037	卧式除尘器	卧式除尘	是	高速旋转式压片机产生的压片废气先经设备自带的卧式除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										装置处理后经DA006排放。					
296	MF0218	高速压片机	压片废气	颗粒物	有组织	TA038	卧式除尘器	卧式除尘	是	高速压片机产生的压片废气先经设备自带的卧式除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经DA006排放。	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
297	MF0243	洁净区净化设	循环风排气	颗粒物	无组织	/									洁净区设置空

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		施													调系统，即送风和回风+适量补充新风一体的空调系统，空气经过中效过滤送入洁净车间，洁净区产生的颗粒物经过洁净间配备的中效过滤

130

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
															器处理后排入房间内，中效过滤装置为循环过滤装置，适当补充新风。
298	MF0249	万能粉碎机	粉碎废气	颗粒物	有组织	TA039	单机除尘器	单机除尘	是	万能粉碎机产生的粉碎废气先经设备自带的单机除尘器处理后，再经楼顶的布袋过	DA006	5号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

131

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										滤装置处理后经 DA006 排放。					
299	MF0178	过筛机	筛分废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	过筛机产生的筛分废气先经空调机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
300	MF0179	超声振荡筛	制粒废气	颗粒物	有组织	TA023	布袋过滤装置	布袋除尘	是	超声振荡筛产生的制粒废气先经空调	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

132

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										机组中效除尘后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。					
301	MF0247	万能粉碎机	粉碎废气	颗粒物	有组织	TA040	单机除尘器	单机除尘	是	万能粉碎机产生的粉碎废气先经设备自带的单机除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	

133

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
										DA006 排放。					
302	MF0248	万能粉碎机	粉碎废气	颗粒物	有组织	TA041	单机除尘器	单机除尘	是	万能粉碎机产生的粉碎废气先经设备自带的单机除尘器处理后，再经楼顶的布袋过滤装置处理后经 DA006 排放。	DA006	5 号制剂楼生产废气排气口	是	一般排放口	
303	MF0244	洁净区净化设施	循环风排气	颗粒物	无组织	/									洁净区设置空调系统，即送风

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
															房间内，中效过滤装置为循环过滤装置，适当补充新风。
304	MF0245	危险废物暂存间	固体废物暂存废气	臭气浓度	无组织	/									污染治理措施为活性炭过滤网
305	MF0057	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
306	MF0057	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
307	MF0057	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
308	MF0057	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
309	MF0057	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
310	MF0058	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
311	MF0058	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
312	MF0058	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
313	MF0058	通风橱	研发废	甲苯	有组织	TA012	研发废气	活性炭吸	是		DA004	研发废	是	一般排	

137

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气				治理设施	附				气排放口 2		放口	
314	MF0058	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
315	MF0059	通风橱	研发废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
316	MF0059	通风橱	研发废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
317	MF0059	通风橱	研发废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
318	MF0059	通风橱	研发废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
319	MF0059	通风橱	研发废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放	是	一般排放口	

138

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口 2			
320	MF0028	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
321	MF0028	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
322	MF0028	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
323	MF0028	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
324	MF0028	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
325	MF0029	通风橱	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	

139

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
326	MF0029	通风橱	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
327	MF0029	通风橱	质检废气	苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
328	MF0029	通风橱	质检废气	甲苯	有组织	TA012	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
329	MF0029	通风橱	质检废气	二甲苯	有组织	TA013	研发废气治理设施	活性炭吸附	是		DA004	研发废气排放口 2	是	一般排放口	
330	MF0022	动物房	动物房废气	臭气浓度	有组织	TA020	动物房废气治理设施	吸附,光氧	是		DA005	动物房排气	是	一般排放口	

注：（1）指主要生产设施。

140

（2）废水治理设施

表 5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（6）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	生产单元废水，公用单元废水	化学需氧量，氨氮（NH3-N），总氮（以N计），总磷（以P计），总有机碳，五日生化需氧量，悬浮物，急性毒性，pH值，色度，粪大	TW001	综合废水处理站	格栅、二级接触氧化、消毒	是		进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	DW001	总排放口	是	主要排放口-总排口	1、污水处理全部工艺为：格栅-调节-水解一一级接触氧化-二级接触氧化-二沉池-消毒 2、废水类别也包括初期

142

附件 5 大气污染物检测报告

企业无锅炉，排放的主要大气污染物为非甲烷总烃，涉及 4 个排放口，其中 DA002 全年监测平均值为 1.18258mg/m³；DA003 全年排放浓度均值为 1.36mg/m³；DA004 全年排放浓度均值为 1.4675mg/m³；DA007 全年排放浓度均值为 0.655mg/m³。均低于北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 限值的 50%以下；其他污染物排放浓度均符合排放限值要求。

CMA
210112050107
资质有效期至:2027.11.29

JJJC-FQBG001-18

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25022802-FQ01）

委 托 单 位：北京四环科宝制药股份有限公司

样 品 类 别：废气

检 测 类 别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 03 月 15 日

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表1 有组织废气检测结果

采样点位置	DA001 生产废气排气筒检测口			
生产设备名称及型号	一车间、四车间		投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	袋式除尘		投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	25		测点截面积（m^2）	0.4000
检测项目	单位	检测结果		
大气压	kPa	101.20		
含湿量	%	2.0		
烟温	℃	14.5		
烟气流速	m/s	3.88		
工况废气量	m^3/h	5587		
标况废气量	m^3/h	5193		
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m^3	1.5	
	排放速率	kg/h	7.79×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表2 有组织废气检测结果				
采样点位置		DA002 研发车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	101.20	
含湿量		%	2.0	
烟温		℃	34.9	
烟气流速		m/s	10.15	
工况废气量		m^3/h	13154	
标况废气量		m^3/h	11415	
苯	排放浓度	mg/m^3	0.0280	
	排放速率	kg/h	3.20×10^{-4}	
甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0894	
	排放速率	kg/h	1.02×10^{-3}	
二甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0356	
	排放速率	kg/h	4.06×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.65	
	排放速率	kg/h	7.42×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表3 有组织废气检测结果

采样点位置		DA003 研发废气排气筒检测口 1		
生产设备名称及型号		实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	101.20	
含湿量		%	1.7	
烟温		℃	22.4	
烟气流速		m/s	5.94	
工况废气量		m^3/h	7694	
标况废气量		m^3/h	6981	
苯	排放浓度	mg/m^3	0.0017	
	排放速率	kg/h	1.19×10^{-5}	
甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.215	
	排放速率	kg/h	1.50×10^{-3}	
二甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0168	
	排放速率	kg/h	1.17×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.60	
	排放速率	kg/h	4.19×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表4 有组织废气检测结果

采样点位置		DA004 研发废气排气筒检测口 2		
生产设备名称及型号		实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	101.20	
含湿量		%	1.9	
烟温		℃	20.3	
烟气流速		m/s	7.46	
工况废气量		m^3/h	9672	
标况废气量		m^3/h	8819	
苯	排放浓度	mg/m^3	0.0026	
	排放速率	kg/h	2.29×10^{-5}	
甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.179	
	排放速率	kg/h	1.58×10^{-3}	
二甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0112	
	排放速率	kg/h	9.88×10^{-5}	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.57	
	排放速率	kg/h	5.03×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表5 有组织废气检测结果

采样点位置		DA005 动物房废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		动物房	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.2827
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	101.20	
含湿量		%	1.8	
烟温		℃	31.4	
烟气流速		m/s	1.77	
工况废气量		m^3/h	1801	
标况废气量		m^3/h	1585	
氨	排放浓度	mg/m^3	0.73	
	排放速率	kg/h	1.16×10^{-3}	
硫化氢	排放浓度	mg/m^3	0.207	
	排放速率	kg/h	3.28×10^{-4}	
臭气浓度	排放浓度	无量纲	851	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表6 有组织废气检测结果

采样点位置		DA006 车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		六车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号		袋式除尘	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）		23	测点截面积（m^2）	2.2500
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	101.20	
含湿量		%	2.0	
烟温		℃	25.0	
烟气流速		m/s	2.50	
工况废气量		m^3/h	20250	
标况废气量		m^3/h	18159	
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m^3	1.8	
	排放速率	kg/h	0.033	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表7 有组织废气检测结果

采样点位置		DA007 实验室废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		小试车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号		活性炭吸附	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）		15	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	101.20	
含湿量		%	1.9	
烟温		℃	12.4	
烟气流速		m/s	13.00	
工况废气量		m^3/h	16852	
标况废气量		m^3/h	15894	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.56	
	排放速率	kg/h	8.90×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-FQ01

表8 无组织废气 检测结果

采样日期	检测项目	单位	检测数据（mg/m³）				检测结果
			上风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4	
2025.02.28	氨	mg/m³	0.06	0.09	0.07	0.08	0.09
	硫化氢	mg/m³	0.006	0.009	0.008	0.008	0.009
	非甲烷总烃	mg/m³	0.29	0.54	0.55	0.53	0.55
	总悬浮颗粒物	mg/m³	0.088	0.100	0.103	0.111	0.023
	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	<10

检测点位示意图：



CMA
210112050107
资质有效期至2027.11.29

编辑

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25051302-FQ01）

委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司

样品类别：废气

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 05 月 21 日

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表1 有组织废气检测结果

采样点位置		DA001 生产废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		一车间、四车间	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		袋式除尘	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		25	测点截面积（m^2）	0.400
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	1.7	
烟温		℃	22.7	
烟气流速		m/s	3.74	
工况废气量		m^3/h	5386	
标况废气量		m^3/h	4824	
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m^3	1.1	
	排放速率	kg/h	5.31×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表2 有组织废气检测结果

采样点位置		DA002 研发车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	2.1	
烟温		℃	31.9	
烟气流速		m/s	11.09	
工况废气量		m^3/h	14377	
标况废气量		m^3/h	12443	
苯	排放浓度	mg/m^3	0.0043	
	排放速率	kg/h	5.35×10^{-5}	
甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0340	
	排放速率	kg/h	4.23×10^{-4}	
二甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0363	
	排放速率	kg/h	4.52×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.89	
	排放速率	kg/h	0.11	

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表3 有组织废气检测结果				
采样点位置		DA003 研发废气排气筒检测口 1		
生产设备名称及型号		实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	2.3	
烟温		℃	19.6	
烟气流速		m/s	5.77	
工况废气量		m^3/h	7478	
标况废气量		m^3/h	6724	
苯	排放浓度	mg/m^3	＜0.0005	
	排放速率	kg/h	$<3.36\times10^{-6}$	
甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0455	
	排放速率	kg/h	3.06×10^{-4}	
二甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0233	
	排放速率	kg/h	1.57×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.89	
	排放速率	kg/h	5.98×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表 4 有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样点位置		DA004 研发废气排气筒检测口 2		
生产设备名称及型号		实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.3600
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	2.2	
烟温		℃	31.5	
烟气流速		m/s	3.8	
工况废气量		m^3/h	4968	
标况废气量		m^3/h	4299	
苯	排放浓度	mg/m^3	＜0.0005	
	排放速率	kg/h	＜2.15×10^{-4}	
甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0321	
	排放速率	kg/h	1.38×10^{-3}	
二甲苯	排放浓度	mg/m^3	0.0384	
	排放速率	kg/h	1.65×10^{-3}	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	1.09	
	排放速率	kg/h	4.69×10^{-2}	

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表5 有组织废气检测结果

采样点位置		DA005 动物房废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		动物房	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号		活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）		20	测点截面积（m^2）	0.2827
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	2.1	
烟温		℃	31.5	
烟气流速		m/s	2.0	
工况废气量		m^3/h	2035	
标况废气量		m^3/h	1763	
氨	排放浓度	mg/m^3	0.79	
	排放速率	kg/h	1.39×10^{-3}	
硫化氢	排放浓度	mg/m^3	0.226	
	排放速率	kg/h	3.98×10^{-4}	
臭气浓度	排放浓度	无量纲	724	

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表6 有组织废气检测结果

采样点位置		DA006 车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		六车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号		袋式除尘	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）		23	测点截面积（m^2）	2.250
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	1.4	
烟温		℃	24.2	
烟气流速		m/s	3.06	
工况废气量		m^3/h	24786	
标况废气量		m^3/h	22156	
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m^3	1.4	
	排放速率	kg/h	0.031	

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-FQ01

表 7 有组织废气检测结果

采样点位置		DA007 实验室废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号		小试车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号		活性炭吸附	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）		15	测点截面积（m^2）	0.360
检测项目		单位	检测结果	
大气压		kPa	100.00	
含湿量		%	1.7	
烟温		℃	21.8	
烟气流速		m/s	13.15	
工况废气量		m^3/h	17042	
标况废气量		m^3/h	15394	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	0.88	
	排放速率	kg/h	0.014	



JJJC-FQBG001-18

210112050107

检 测 报 告

编辑 （报告编号：JJBG-25080503-FQ01）

委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司

样品类别：废气

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 08 月 18 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表1 有组织废气检测结果

采样点位置	DA001 生产废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	一车间、四车间	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	袋式除尘	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	25	测点截面积（m^2）	0.4000
烟气参数	大气压(kPa)	99.80	
	含湿量（%）	1.8	
	烟气温度（℃）	36.8	
	烟气流速（m/s）	4.43	
	工况废气量（m^3/h）	6379	
	标况废气量（m^3/h）	5439	
检测项目		检测结果	
低浓度颗粒物	排放浓度（mg/m^3）	1.2	
	排放速率（kg/h）	6.53×10^{-3}	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表2 有组织废气检测结果			
采样点位置	DA002 研发车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	大气压(kPa)	100.90	
	含湿量（%）	2.2	
	烟气温度（℃）	39.8	
	烟气流速（m/s）	13.70	
	工况废气量（m^3/h）	17755	
	标况废气量（m^3/h）	15103	
检测项目		检测结果	
苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0099	
	排放速率（kg/h）	1.50×10^{-4}	
甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0110	
	排放速率（kg/h）	1.66×10^{-4}	
二甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0160	
	排放速率（kg/h）	2.42×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	1.13	
	排放速率（kg/h）	0.017	

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表3 有组织废气检测结果			
采样点位置	DA003 研发废气排气筒检测口 1		
生产设备名称及型号	实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	大气压(kPa)	100.90	
	含湿量（%）	2.1	
	烟气温度（℃）	41.6	
	烟气流速（m/s）	3.84	
	工况废气量（m^3/h）	4981	
	标况废气量（m^3/h）	4214	
检测项目		检测结果	
苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0032	
	排放速率（kg/h）	1.35×10^{-5}	
甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0417	
	排放速率（kg/h）	1.76×10^{-4}	
二甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0542	
	排放速率（kg/h）	2.28×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	2.11	
	排放速率（kg/h）	8.89×10^{-3}	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表 4 有组织废气检测结果

采样点位置	DA004 研发废气排气筒检测口 2		
生产设备名称及型号	实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	大气压(kPa)	100.90	
	含湿量（%）	1.9	
	烟气温度（℃）	37.7	
	烟气流速（m/s）	5.93	
	工况废气量（m^3/h）	7681	
	标况废气量（m^3/h）	6953	
检测项目		检测结果	
苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0225	
	排放速率（kg/h）	1.48×10^{-4}	
甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0211	
	排放速率（kg/h）	1.39×10^{-4}	
二甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0239	
	排放速率（kg/h）	1.58×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	2.55	
	排放速率（kg/h）	0.017	

第 5 页 /共 9 页

编辑
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

编辑

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表5有组织废气检测结果

采样点位置	DA005 动物房废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	动物房	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.2827
烟气参数	大气压(kPa)	100.90	
	含湿量（%）	2.0	
	烟气温度（℃）	36.2	
	烟气流速（m/s）	2.52	
	工况废气量（m^3/h）	2565	
	标况废气量（m^3/h）	2210	
检测项目		检测结果	
氨	排放浓度（mg/m^3）	0.86	
	排放速率（kg/h）	1.90×10^{-3}	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表6有组织废气检测结果

采样点位置	DA005 动物房废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	动物房	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.2827
烟气参数	大气压(kPa)	100.90	
	含湿量（%）	2.0	
	烟气温度（℃）	37.7	
	烟气流速（m/s）	3.32	
	工况废气量（m^3/h）	3382	
	标况废气量（m^3/h）	2901	
检测项目		检测结果	
硫化氢	排放浓度（mg/m^3）	0.233	
	排放速率（kg/h）	6.76×10^{-4}	
臭气	排放浓度（无量纲）	549	

第 7 页 /共 9 页

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表7 有组织废气检测结果

采样点位置	DA006 车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	六车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号	袋式除尘	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）	23	测点截面积（m^2）	2.2500
烟气参数	大气压(kPa)	99.80	
	含湿量（%）	2.1	
	烟气温度（℃）	42.6	
	烟气流速（m/s）	2.70	
	工况废气量（m^3/h）	21870	
	标况废气量（m^3/h）	18243	
检测项目		检测结果	
低浓度颗粒物	排放浓度（mg/m^3）	1.5	
	排放速率（kg/h）	0.027	

编辑
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-FQ01

表8 有组织废气检测结果

采样点位置	DA007 实验室废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	小试车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号	活性炭吸附	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）	15	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	大气压(kPa)	99.80	
	含湿量（%）	1.9	
	烟气温度（℃）	32.3	
	烟气流速（m/s）	13.38	
	工况废气量（m^3/h）	17341	
	标况废气量（m^3/h）	15078	
检测项目		检测结果	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	0.35	
	排放速率（kg/h）	5.28×10^{-3}	

第 9 页 /共 9 页

编辑
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

CMA
210112050107
有效期至：2027.11.29

编辑

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25120102-FQ01）

委 托 单 位：北京四环科宝制药股份有限公司

样 品 类 别：有组织废气

检 测 类 别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 12 月 15 日

检　测　报　告

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表1 有组织废气检测结果			
采样点位置	DA001 生产废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	一车间、四车间	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	袋式除尘	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	25	测点截面积（m^2）	0.4000
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	1.9	
	排气温度（℃）	16.2	
	排气静压（kPa）	0.00	
	排气动压（Pa）	9	
	排气流速（m/s）	3.18	
	工况排气流量（m^3/h）	4579	
	标干排气流量（m^3/h）	4315	
检测项目		检测结果	
低浓度颗粒物	排放浓度（mg/m^3）	1.3	
	排放速率（kg/h）	5.61×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表2 有组织废气检测结果

采样点位置	DA002 研发车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	1.7	
	排气温度（℃）	20.4	
	排气静压（kPa）	0.04	
	排气动压（Pa）	216	
	排气流速（m/s）	15.39	
	工况排气流量（m^3/h）	19945	
	标干排气流量（m^3/h）	18373	
检测项目		检测结果	
苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0627	
	排放速率（kg/h）	1.15×10^{-3}	
甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.324	
	排放速率（kg/h）	5.95×10^{-3}	
二甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.359	
	排放速率（kg/h）	6.60×10^{-3}	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	2.06	
	排放速率（kg/h）	0.038	

检　测　报　告

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表3 有组织废气检测结果			
采样点位置	DA003 研发废气排气筒检测口 1		
生产设备名称及型号	实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	1.6	
	排气温度（℃）	19.7	
	排气静压（kPa）	-0.01	
	排气动压（Pa）	26	
	排气流速（m/s）	5.30	
	工况排气流量（m^3/h）	6864	
	标干排气流量（m^3/h）	6342	
检测项目		检测结果	
苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0274	
	排放速率（kg/h）	1.74×10^{-4}	
甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.117	
	排放速率（kg/h）	7.42×10^{-4}	
二甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.125	
	排放速率（kg/h）	7.93×10^{-4}	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	1.84	
	排放速率（kg/h）	0.012	

检　测　报　告

编辑

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表4 有组织废气检测结果

采样点位置	DA004 研发废气排气筒检测口 2		
生产设备名称及型号	实验室、化验室	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	1.8	
	排气温度（℃）	20.5	
	排气静压（kPa）	0.01	
	排气动压（Pa）	89	
	排气流速（m/s）	9.75	
	工况排气流量（m^3/h）	12640	
	标干排气流量（m^3/h）	11622	
检测项目		检测结果	
苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0280	
	排放速率（kg/h）	3.25×10^{-4}	
甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.140	
	排放速率（kg/h）	1.63×10^{-3}	
二甲苯	排放浓度（mg/m^3）	0.0961	
	排放速率（kg/h）	1.12×10^{-3}	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	1.66	
	排放速率（kg/h）	0.019	

检　测　报　告

编辑

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表5有组织废气检测结果

采样点位置	DA005 动物房废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	动物房	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.2827
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	2.0	
	排气温度（℃）	24.0	
	排气静压（kPa）	0.00	
	排气动压（Pa）	32	
	排气流速（m/s）	4.96	
	工况排气流量（m^3/h）	5048	
	标干排气流量（m^3/h）	4578	
检测项目		检测结果	
氨	排放浓度（mg/m^3）	0.44	
	排放速率（kg/h）	2.01×10^{-3}	

检　测　报　告

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表6有组织废气检测结果			
采样点位置	DA005 动物房废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	动物房	投运日期	2014.08
净化设备名称及型号	活性炭吸附、光氧	投运日期	2014.08
排气筒高度（m）	20	测点截面积（m^2）	0.2827
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	2.0	
	排气温度（℃）	24.8	
	排气静压（kPa）	43.16	
	排气动压（Pa）	9	
	排气流速（m/s）	2.63	
	工况排气流量（m^3/h）	2680	
	标干排气流量（m^3/h）	3450	
检测项目		检测结果	
硫化氢	排放浓度（mg/m^3）	0.046	
	排放速率（kg/h）	1.59×10^{-4}	
臭气	排放浓度（无量纲）	851	

检　测　报　告

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表 7 有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样点位置	DA006 车间废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	六车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号	袋式除尘	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）	23	测点截面积（m^2）	2.2500
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	2.1	
	排气温度（℃）	21.0	
	排气静压（kPa）	0.00	
	排气动压（Pa）	11	
	排气流速（m/s）	3.40	
	工况排气流量（m^3/h）	27540	
	标干排气流量（m^3/h）	25204	
检 测 项 目		检 测 结 果	
低浓度颗粒物	排放浓度（mg/m^3）	1.2	
	排放速率（kg/h）	0.030	

检　测　报　告

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-FQ01

表8 有组织废气检测结果			
采样点位置	DA007 实验室废气排气筒检测口		
生产设备名称及型号	小试车间	投运日期	2022.10
净化设备名称及型号	活性炭吸附	投运日期	2022.10
排气筒高度（m）	15	测点截面积（m^2）	0.3600
烟气参数	排气含湿量（v/v%）	1.8	
	排气温度（℃）	9.8	
	排气静压（kPa）	-0.07	
	排气动压（Pa）	118	
	排气流速（m/s）	11.14	
	工况排气流量（m^3/h）	14442	
	标干排气流量（m^3/h）	13772	
检测项目		检测结果	
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m^3）	0.83	
	排放速率（kg/h）	0.011	

JJJC-FQBG001-18

CMA
210112050107

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25120103-FQ01）

委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司

样品类别：无组织废气

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 12 月 15 日

检　测　报　告

委托编号：251201-03　　报告编号：JJBG-25120103-FQ01

无组织废气检测结果							
采样日期	检测项目	单位	检测数据（mg/m³）				检测结果
			上风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4	
2025.12.01	氨	mg/m³	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08
	硫化氢	mg/m³	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
	非甲烷总烃	mg/m³	0.57	0.84	0.86	0.91	0.91
	总悬浮颗粒物	mg/m³	0.270	0.405	0.452	0.371	0.182
	臭气浓度	无量纲	＜10	＜10	＜10	＜10	＜10

检测点位示意图：



附件 6 水污染物检测报告

企业产生的废水经自建污水处理站处理后排如入市政管网，排放的主要水污染物为化学需氧量和氨氮，2025 年化学需氧量和氨氮排放浓度平均值为 164.0mg/m^3和 16.05mg/m^3，均低于《北京市水污染物综合排放标准》限值的 50%以下；其他污染物排放浓度均符合排放限值要求。

CMA
210112050107
资质有效期至:2027.11.29

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25022802-SZ01）

委 托 单 位：北京四环科宝制药有限公司

样 品 类 别：污水

检 测 类 别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 03 月 10 日

检　测　报　告

委托编号：250228-02　　报告编号：JJBG-25022802-SZ01

检测结果			
检测项目		单位	DA001 废水排放口
pH 值		---	7.8
色度		度	20
悬浮物		mg/L	13
总磷		mg/L	1.58
氨氮		mg/L	20.8
化学需氧量		mg/L	288
五日生化需氧量		mg/L	86.1
氰化物		mg/L	0.007
动植物油类		mg/L	1.30
阴离子表面活性剂		mg/L	1.05
粪大肠菌群		MPN/L	3.8×10^{3}
总氮		mg/L	33.2
*急性毒性	相对发光度	%	105
	EC 氯化汞	mg/L	0
*总有机碳		mg/L	8.2
备注		1.标注“*”项目为分包项目，资质认定证书编号：210112050086 2.根据客户提供用水量估算污水流量为 0.6m³/h，仅供内部参考，不具对社会的证明作用。	

JJJC-SZBG001-18

210112050107

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25051302-SZ01）

委托单位：北京四环科宝制药有限公司

样品类别：污水

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 05 月 21 日

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-SZ01

检测结果		
检测项目	单 位	DA001 废水排放口
pH 值	---	7.7
色度	度	20
悬浮物	mg/L	75
总氮	mg/L	26.2
总磷	mg/L	0.70
氨氮	mg/L	17.3
化学需氧量	mg/L	205
五日生化需氧量	mg/L	62.1
氰化物（总氰化物）	mg/L	＜0.004
动植物油类	mg/L	1.16
阴离子表面活性剂	mg/L	0.13
粪大肠菌群	MPN/L	8.0×10^{3}
备注	根据客户提供用水量估算污水流量为 0.6m³/h，仅供内部参考，不具对社会的证明作用。	

JJJC-SZBG001-18

CMA
210112050107
资质有效期至:2027.11.29

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25080503-SZ01）

委托单位：北京四环科宝制药有限公司

样品类别：污水

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 08 月 18 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-SZ01

检测结果		
检测项目	单 位	DA001 废水排放口
pH 值	---	7.4
色度	度	＜5
悬浮物	mg/L	10
总氮	mg/L	18.2
总磷	mg/L	0.38
氨氮	mg/L	14.5
化学需氧量	mg/L	44
五日生化需氧量	mg/L	5.5
氰化物（总氰化物）	mg/L	＜0.004
动植物油类	mg/L	0.41
阴离子表面活性剂	mg/L	0.10
粪大肠菌群	MPN/L	2.0×10^2
备注	根据客户提供用水量估算污水流量为 0.6m^3/h，仅供内部参考，不具对社会的证明作用。	

编辑
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

CMA
210112050107
有效期至：2027.11.29

编辑

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25120104-SZ01）

委托单位：北京四环科宝制药有限公司

样品类别：污水

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 12 月 15 日

检　测　报　告

委托编号：251201-04　　报告编号：JJBG-25120104-SZ01

检测结果			
检测项目		单 位	DW001 废水排放口
pH 值		——	7.6
色度		度	10
悬浮物		mg/L	17
总磷		mg/L	0.50
氨氮		mg/L	11.6
化学需氧量		mg/L	119
五日生化需氧量		mg/L	36.0
氰化物		mg/L	＜0.004
动植物油类		mg/L	0.31
阴离子表面活性剂		mg/L	0.29
粪大肠菌群		MPN/L	未检出
总氮		mg/L	13.9
*急性毒性	相对发光度	%	103
	EC 氯化汞	mg/L	0.02
*总有机碳		mg/L	26.1
备注		1.标注“*”项目为分包项目，分包单位：北京奥达清环境检测有限公司，资质认定证书编号：240120340765 2.根据客户提供用水量估算污水流量为 0.6m³/h，仅供内部参考，不具对社会的证明作用。	

附件 7 危险废物管理相关材料

备案登记表编号：11011520260585

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：北京四环科宝制药股份有限公司

制 定 日 期：2026 年 5 月 13 日

计 划 期 限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

备案登记表编号：11011520260585

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	北京四环科宝制药股份有限公司	注册地址	北京市/市辖区/大兴区北京市丰台区科技园区海鹰路11号
生产经营场所地址	北京大兴区生物医药基地祥瑞街5号	行政区划	北京市/市辖区/大兴区
行业类别	制造业/医药制造业/化学药品制剂制造/化学药品制剂制造	行业代码	C2720
生产经营场所中心经度	116.29058	生产经营场所中心纬度	39.68548
统一社会信用代码	91110106700101574K	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	张建立	联系电话	15810890880
危险废物环境管理技术负责人	陈玉相	联系电话	13263382356
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	兴环审字【2007】1056号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91110406700101574K002R

1

备案登记表编号：11011520260585

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	TS00101	危废储存间	研发	过期报废药品	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药	HW03	900-002-03	T毒性	固态	毒性	50	吨	/	/	/	/	TS00101	1吨

备案登记表编号：11011520260585

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS00101	贮存库	过期报废药品	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药	HW03	900-002-03	T毒性	固态	毒性	箱	0	吨
2	TS00101	贮存库	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无	HW49	900-047-49	甲苯、甲基叔丁基醚、无水乙醇、二氯甲烷、正己烷，甲醇、乙腈	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	桶	0	吨

备案登记表编号：11011520260585

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	过期报废药品	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药	50	5	吨
	2	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	5	1	吨
	3	废化学试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具	1	0.2	吨

备案登记表编号：11011520260585

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	过期报废药品	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药	HW03	900-002-03	T毒性	固态	毒性	50	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	D110000018	/	/

合同编号:EHS-JSZX-2024-1003

危险废物环保管家服务合同

项目名称：危险废物无害化处置环保管家服务

委托方（甲方）： 北京四环科宝制药股份有限公司

受托方（乙方）：北京金隅红树林环保技术有限责任公司

签订地点：北京市昌平区

有效期限：2024 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日

4. 泄密责任：承担所发生的经济损失及相关费用

第九条其它

1. 甲乙双方在合同签署页载明的联系电话、电子信箱、传真，是双方履行本合同约定的联系方式，如有变更应及时通知对方。

2. 甲乙双方确认，乙方依法属于我国法律规定的中小企业，其合法权益受法律保护。

第十条争议解决方式

如签约双方在执行本合同过程中产生异议和纠纷，发生争议，双方首先应友好协商；如协商不成，任何一方均可向被告所在地法院提起诉讼。

第十一条 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方签字并盖章后生效。

以下无正文

签字页

甲方：北京四环科宝制药股份有限公司（盖章）

法人代表/委托代理人：_____（签字）

年　月　日

乙方：北京金隅红树林环保技术有限责任公司（盖章）

编辑

法人代表/委托代理人：_____（签字）

2024 年 5 月 22 日

编辑

务采取各种有效应急措施；乙方有义务服从甲方现场各种应急指挥。由于甲方应急措施失当造成的经济损失、人员伤亡、社会影响由甲方负责。

二、乙方的责任、义务和权利

1、乙方应严格遵守国家和地方有关法律、法规，符合国家及北京市的有关环保/安全/职业健康等方面的法律/法规/行业标准。

2、乙方安排有资质的运输车辆进行废物运输和有上岗资格证的工作人员进行现场操作。

3、乙方有权拒绝在甲方现场进行废液罐装工作并拒绝装载无标签或包装物损坏的废物，确保装载和运输过程的安全。

4、在施工作业中，对甲方违章指挥、强令冒险作业，乙方有权拒绝执行，有权向上级有关部门说明具体实际情况。

三、本协议如遇有同国家和北京市有关法律、法规不符合项，按国家、北京市有关法律、法规、规定执行。

四、本协议经双方盖章后生效、作为合同正本的附件与合同具有同样法律效力。

（以下无正文）

甲方:： 北京四环科宝制药股份有限公司（盖章）

乙方：北京金隅红树林环保技术有限责任公司（盖章）

11

查询合同状态

合同版号 202506

医疗废物处置合同

甲方（委托人）：北京四环科宝制药股份有限公司

乙方（受托人）：北京润泰环保科技有限公司

医疗废物处置方式：□定期收运处置　□夜间收运处置　☑电话提前通知

一、甲乙双方通过友好协商根据相关法律法规就医疗废物处置事宜订立本合同。

二、医疗废物：定义及合同相关术语详参《医疗废物管理条例》。

三、委托事项：医疗废物处置服务。

四、价款及支付：

（一）收费服务内容 乙方为甲方提供的医疗废物处置服务为全流程处理服务，自在甲方指定地点收运医疗废物开始至在乙方场所完成焚烧处置结束。

（二） 服务费用

费用范围：包含医疗废物的收集、焚烧处置；

按医疗废物处置适用 6%增值税税率；乙方应开具税率为 6%的增值税发票。

（三）收费方式：

双方约定处置总量为 1000kg，合同期限内，甲方需向乙方支付医疗废物处置费用 5000 元。医疗废物处置费用为一次性收费，除因乙方原因导致合同无法履行或不可抗力导致合同解除的情形外，已收取的处置费用不予退还。若实际总量不高于约定总量，甲方无需另行支付其他费用；若实际总量超出约定总量，超出部分 按 5 元/kg 另行收费。合约期限内，双方设定单次处置基本量为 50kg，不足基本量以基本量计算，当政府指导价发生变化时，依照最新指导价进行调整。

（四）付费时间

（1）甲方应自本合同约定的服务期起始日起 15 日内向乙方一次性支付医疗废物处置费用 5000 元，乙方提供等额增值税发票。

（五）双方结算

（1）依双方签字确认的《医疗废物转移联单》及《医疗废物运送登记卡》为结算依据。

（2）当超出约定总量情况发生时，甲方应于次季度首月 20 日前（即每年 1 月 20 日、4 月 20 日、7 月 20 日、10 月 20 日前）结算上一季度的超额处置费用；如合约到期时未满足季度结算条件，则甲方应于次月 20 日前完成上月超额处置费用的结算，乙方提供等额发票。

（3）☑汇款至乙方指定银行账户□支票（注：付款时，需备注甲方单位名称。）

（4）甲方未按时履行本合同约定的付款义务的，乙方将暂时中止甲方之医疗废物处置。如甲方逾期 30 日以上仍未支付的，本合同自动终止，但本合同中结算条款仍然有效。

五、双方的权利与义务：

（一）甲方的权利与义务

（1）负责按照国家相关标准和规范要求，收集产出的医疗废物并进行分类、包装、暂存，包装应确保医疗废物在装卸、运输中不会发生泄漏、污染等情形；并由交接双方确认无误。



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

丰

时间：2025-03-05 16:10:32　　NO：XBGF202503-000057

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京运通发能源中心		车牌号	京AWR770	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
实验室废液	HW49	吨	11.92	8.56	3.36
净重(大写)	叁点叁陆			出厂水泥编号	
验 收	无人值守	司磅员		司机签名	李杏杰

北京金隅北水环保科技有限公司 磅房专用章

2025031000015

备 注：25L塑料桶，数量：154，包装物重量：0.308，去皮净重3.052

郎朗

第二联 供货单位存查



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

大坑

时间：2025-04-03 15:11:59　　NO：XBGF202504-000162

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京众信金科运输有限公司		车牌号	京AWU575	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
报废药品	HW03	吨	29.46	16.76	12.70
净重(大写)	壹拾贰点柒			出厂水泥编号	
验 收	无人值守	司磅员		司机签名	韩培然

北京金隅北水环保科技有限公司 磅房专用章

2025040700073

备 注：上扣皮　开口T铁桶26. 200升开口铁桶9　12.173

郎朗

第二联 供货单位存查



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

时间：2025-05-16 13:58:28　　NO: XBGF202505-000496

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京众信金科运输有限公司		车牌号	京AWU575	
物资名称	规格	单位	毛重	皮重	净重
报废药品	W03	吨	29.20	17.68	11.52
净重(大写)	壹拾壹点伍贰		出厂水泥编号	202505190065	
验收	磅房专用章	司磅员	无人值守	司机签名	韩培然 刘学

备注：人工扣皮　开口箱24个、200升开口桶3个

第二联 供货单位存查



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

时间：2025-05-16 14:40:16　　NO: XBGF202505-000512

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京众信金科运输有限公司		车牌号	京AWU575	
物资名称	规格	单位	毛重	皮重	净重
实验室废液	W49	吨	17.62	16.84	0.78
净重(大写)	零点柒捌		出厂水泥编号	202505190065	
验收	磅房专用章	司磅员	无人值守	司机签名	韩培然 刘学

备注：塑料桶，数量：36，包装物重量：0.072，去皮净重0.706

第二联 供货单位存查



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

站台

时间：2025-05-16 14:02:33　　NO:XBGF202505-000511

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京众信金科运输有限公司		车牌号	京AWU575	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
废化学试剂	HW49	吨	17.70	17.60	0.10
净重(大写)	零点壹			出厂水泥编号	
验 收 员		司磅员	无人值守	司机签名	韩培然

备　注：纸箱，数量：7，包装物重量：0.000，去皮净重0.10 刘学

北京金隅北水环保科技有限公司磅房专用章

20250519006S

第二联 供货单位存查



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

小院

时间：2025-07-01 14:37:15　　NO:XBGF202507-000027

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京福瑞易德环保技术有限公司		车牌号	京AKG185	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
实验室废物	HW49	吨	11.30	7.84	3.46
净重(大写)	叁点肆陆			出厂水泥编号	
验 收 员		司磅员	无人值守	司机签名	李利江

备　注：25L塑料桶，数量：195，包装物重量：0.390，去皮净重3.07 郎朗

北京金隅北水环保科技有限公司磅房专用章

20250702002S

第二联 供货单位存查



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

小院

时间：2025-08-04 15:36:29　　NO：0112508040004

发货单位	北京四环材料宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京众信金科运输有限公司		车牌号	京AWU575	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
实验室废液		吨	16.82	16.7	0.12
净重(大写)			点壹贰	出厂水泥编号	502508070029
验 收 员		司磅员	市场部	司机签名	韩培然

第二联 供货单位存查

北京金隅北水环保科技有限公司 磅房专用章

备 注：25升塑料桶 14个. 0.09 刘学



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

小院

时间：2025-08-04 15:23:18　　NO：XBGF202508-000110

发货单位	北京四环科宝制药股份有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位	北京众信金科运输有限公司		车牌号	京AWU575	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
废化学试剂	10.19	吨	17.92	16.82	1.10
净重(大写)	壹点壹			出厂水泥编号	502508070029
验 收 员		司磅员	无人值守	司机签名	韩培然

第二联 供货单位存查

北京金隅北水环保科技有限公司 磅房专用章

备 注：纸箱，数量：100，包装物重量：0.000，去皮净重1.100 刘学



北京金隅北水环保科技有限公司称重单

污泥录 大坑

2025-08-04 14:36:17

XBGF202508-000106

时间：北京四环科宝制药股份有限公司

NO：北京金隅北水环保科技有限公司

发货单位	北京众信金科运输有限公司		收货单位	北京金隅北水环保科技有限公司	
运输单位			车牌号	京AWU575	
物资名称	规 格	单位	毛 重	皮 重	净 重
报废药品	HW03	吨	28.22	17.92	10.30
	专拾点叁				
净重(大写)				出厂水泥编号	202508070029
验 收 员	人工扣皮	司磅员	无人值守	司机签名	韩培然

第二联 供货单位存查

北京金隅北水环保科技有限公司 磅房专用章

刘学

备 注：开口箱18个 200升开口铁桶19个 3.373



危险废物转移联单

联单编号：2025110000020587　　国家联单编号：20251101022956

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　　联系电话：18001262800					交付时间：2025年03月04日 16时07分45秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	实验室废液	900-047-49	腐蚀性，反应性，毒性，易燃性	L液态	实验室废液	桶	170	4.0000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
单位名称：北京运通发能源中心					营运证件号：中华人民共和国道路经营许可证京交运管许可京字110112111889号			
单位地址：北京市通州区永乐店镇小务村商业街324号					联系电话：18910330678			
驾驶员：李宝杰					联系电话：18301268400			
运输工具：汽车					牌号：京A-WR770			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025.3.5			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：刘海民　　联系电话：13652399263					接受时间：			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异		接受人处理意见	拟利用处置方式		接受量（吨）
1	实验室废液	900-047-49	否		接收	水泥窑共处置		3.52

导出Excel

危险废物转移联单

联单编号：2025110000029535　　国家联单编号：20251101033232

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　联系电话：18001262800					交付时间：2025年03月28日 15时10分51秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	过期报废药品	900-002-03	毒性	S固态	过期报废药品	其他	200	6.0000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
单位名称：北京众信金科运输有限公司					营运证件号：道路运输经营许可证			
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室					联系电话：13811036630			
驾驶员：韩培然					联系电话：13784084546			
运输工具：汽车					牌号：京AWU575			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025-4-3			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：2025-4-3			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：刘海民　联系电话：13552299263					接受时间：2025-04-03			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异		接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）	
1	过期报废药品	900-002-03					12.178	

否　接收　水泥窑共处置　证明

导出Excel

危险废物转移联单

联单编号：2025110000046627　　国家联单编号：20251101053052

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　　联系电话：18001262800					交付时间：2025年05月15日 12时58分03秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	过期报废药品	900-002-03	毒性	S固态	过期报废药品	其他	150	4.0000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
第一承运人								
单位名称：北京众信金科运输有限公司					营运证件号：道路运输经营许可证			
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室					联系电话：13811036630			
驾驶员：[illegible]					联系电话：13784085546			
运输工具：汽车					牌号：京AWU575			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025-5-16			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：2025-5-16			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：刘海民　　联系电话：13552299263					接受时间：2025-05-16			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异		接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）	
1	过期报废药品	900-002-03	否		接收	水泥窑共处置	10.020	

导出Excel

危险废物转移联单

联单编号：2025110000046628　　国家联单编号：20251101053053

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　　联系电话：18001262800					交付时间：2025年05月15日 12时58分49秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	实验室废液	900-047-49	腐蚀性, 反应性, 毒性, 易燃性	L液态	实验室废液	桶	100	0.7000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
第一承运人								
单位名称：北京众信金科运输有限公司					营运证件号：道路运输经营许可证			
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室					联系电话：13811036630			
驾驶员：韩增然					联系电话：13784084546			
运输工具：汽车					牌号：京AWU575			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025-5-16			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：2025-5-16			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：刘海民　　联系电话：13552299263					接受时间：2025-05-16			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异		接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）	
1	实验室废液	900-047-49	否		接收	水泥窑协同	0.68	

导出Excel

编辑

危险废物转移联单

联单编号：2025110000047002　　国家联单编号：20251101053484

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　　联系电话：18001962800					交付时间：2025年05月16日 09时39分26秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	废化学试剂	900-047-49	腐蚀性, 反应性, 毒性, 易燃性	L液态	废化学试剂	桶	80	0.2000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
第一承运人								
单位名称：北京众信金科运输有限公司					营运证件号：道路运输经营许可证			
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室					联系电话：13811036630			
驾驶员：蒋培然					联系电话：13784084546			
运输工具：汽车					牌号：京AWU575			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025-5-16			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：2025-5-16			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金凤红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：刘海民　　联系电话：13552299263					接受时间：2025-05-16			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异		接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）	
1	废化学试剂	900-047-49	否		接收 水泥窑共处置		0.2	

2025/6/30 15:58 Report Show

导出Excel

危险废物转移联单

联单编号：2025110000064260　　国家联单编号：20251101073666

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超		联系电话：18001262800			交付时间：2025年06月30日 15时58分25秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	实验室废液	900-047-49	腐蚀性，反应性，毒性，易燃性	L液态	实验室废液	桶	80	0.3000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
第一承运人								
单位名称：北京福瑞易德环保技术有限公司					营运证件号：110114009033			
单位地址：北京市昌平区马池口镇上念头村762号					联系电话：19910796905			
驾驶员：李树江					联系电话：18513946607			
运输工具：汽车					牌号：京AKG185			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025.7.1			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：2025.7.1			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：刘海民		联系电话：13552299263			接受时间：2025-07-01			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异	接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）		
1	实验室废液	900-047-49	否	接收	水泥窑共处置	3.07		

https://qfpl.meescc.cn/report_05/Report-ResultAction.do?token=894c0056-b097-462b-ab0a-17ccedafbaeb&userName=1170010157-4&reportId= 1/1

危险废物转移联单

联单编号：2025110000076334　　国家联单编号：20251101087710

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）

单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司	应急联系电话：15810890880
单位地址：北京市大兴区生物医药基地祥瑞街5号	
经办人：王亚超　联系电话：18001262800	交付时间：2025年08月01日 14时06分29秒

序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	实验室废液	900-047-49	腐蚀性，反应性，毒性，易燃性	L液态	实验室废液	桶	12	0.2500

第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）

第一承运人

单位名称：北京众信金科运输有限公司	营运证件号：道路运输经营许可证
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室	联系电话：13811036630
驾驶员：韩培然	联系电话：13784084546
运输工具：汽车	牌号：京AWU575
运输起点：北京市大兴区生物医药基地祥瑞街5号	实际起运时间：2025-8-4
经由地：丰台区、昌平区	
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号	实际到达时间：2025-8-4

第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）

单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司	危险废物经营许可证编号：D11000018
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号	
经办人：李路朋　联系电话：13501215732	接受时间：2025-08-04

序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异	接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）
1	实验室废液	900-047-49	否	接收	水泥窑共处置	0.2500

危险废物转移联单

联单编号：2025110000076289　　国家联单编号：20251101087664

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　　联系电话：18001262800					交付时间：2025年08月01日 13时44分00秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	废化学试剂	900-047-49	腐蚀性，反应性，毒性，易燃性	L液态	废化学试剂	桶	5	0.1000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
第一承运人								
单位名称：北京众信金科运输有限公司					营运证件号：道路运输经营许可证			
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室					联系电话：13811036630			
驾驶员：韩培然					联系电话：13784084546			
运输工具：汽车					牌号：京AW1575			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025-8-4			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌欣路167号					实际到达时间：2025-8-4			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌欣路167号								
经办人：李路朋　　联系电话：13501215732					接受时间：2025-08-04			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异	接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）		
1	废化学试剂	900-047-49	否	接收	水泥窑共处置	0.1		

危险废物转移联单

联单编号：202511000076286　　国家联单编号：20251101087660

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司					应急联系电话：15810890880			
单位地址：丰台区科技园区海鹰路11号								
经办人：王亚超　　联系电话：18001262800					交付时间：2025年08月01日 13时41分21秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	过期报废药品	900-002-03	毒性	S固态	过期报废药品	其他	100	5.0000
第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写）								
第一承运人								
单位名称：北京众信金科运输有限公司					营运证件号：道路运输经营许可证			
单位地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号136室					联系电话：13811036630			
驾驶员：韩增然					联系电话：13784684546			
运输工具：汽车					牌号：京AWU575			
运输起点：丰台区科技园区海鹰路11号					实际起运时间：2025-8-4			
经由地：丰台区、昌平区								
运输终点：北京市昌平区马池口镇昌流路157号					实际到达时间：2025-8-4			
第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）								
单位名称：北京金隅红树林环保技术有限责任公司					危险废物经营许可证编号：D11000018			
单位地址：北京市昌平区马池口镇昌流路157号								
经办人：李路朋　　联系电话：13501215732					接受时间：2025-08-			
序号	废物名称	废物代码	是否存在重大差异	接受人处理意见	拟利用处置方式	接受量（吨）		
1	过期报废药品	900-002-03	否	接收	水泥窑共处置	5.878		

危险废物处置信息

固废名称	固废类别	固废产生量	固废处置量	处置日期	处置单位	是否签订合同	是否有转移联单
实验动物粪便	危险废物	80KG	80KG	1月22日	北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验动物尸体	危险废物				北京润泰环保科技有限公司	是	有
医疗器械及一次性使用医疗用品	危险废物				北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验室废液	危险废物	0	0	0	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
研发废液	危险废物	/	/	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
报废过期药品	危险废物	0	0	0	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
废旧包装材料	危险废物	/	/	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
不合格半成品	危险废物						
废活性炭	危险废物						
废UV灯管	危险废物						
废RO膜、废树脂、废滤芯	一般工业固体废物						
废旧包装材料	一般工业固体废物	500	500	2025.1.20	个体经营	是	
	记录时间：	2025年2月8	记录人：	陈玉相	审核人：	陈玉相	

危险废物处置信息

固废名称	固废类别	固废产生量	固废处置量	处置日期	处置单位	是否签订合同	是否有转移联单
实验动物粪便	危险废物	/	/	/	北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验动物尸体	危险废物	/	/	/	北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验室废液	危险废物	3.052T	3.052T	3月4日	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
研发废液	危险废物	/	/	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
医疗器械及一次性使用医疗用品	危险废物	/	/	/	北京润泰环保科技有限公司	是	有
报废过期药品	危险废物	12.178T	12.178T	3月28日	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
废旧包装材料	危险废物	/	/	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
不合格半成品	危险废物	/	/	/			
废活性炭	危险废物	/	/	/			
废UV灯管	危险废物	/	/	/			
废RO膜、废树脂、废滤芯	一般工业固体废物	/	/	/			
废旧包装材料	一般工业固体废物	450KG	450KG	3月21日	个体经营	是	
	记录时间：	2024年3月31	记录人：	陈玉相	审核人：	陈玉相	

危险废物处置信息

固废名称	固废类别	固废产生量	固废处置量	处置日期	处置单位	是否签订合同	是否有转移联单
实验动物粪便	危险废物	50KG	50KG	6月17日	北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验动物尸体	危险废物				北京润泰环保科技有限公司	是	有
医疗器械及一次性使用医疗用品	危险废物				北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验室废液	危险废物	0	0	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
研发废液	危险废物	/	/		北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
报废过期药品	危险废物	0	0	0	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
废旧包装材料	危险废物	/	/	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
不合格半成品	危险废物	/	/				
废活性炭	危险废物	/	/				
废UV灯管	危险废物	/	/				
废RO膜、废树脂、废滤芯	一般工业固体废物	/	/				
废旧包装材料	一般工业固体废物	310KG	310KG	6月22日	个体经营	是	
	记录时间：	2025年6月30	记录人：	陈玉相	审核人：	陈玉相	

危险废物处置信息

固废名称	固废类别	固废产生量	固废处置量	处置日期	处置单位	是否签订合同	是否有转移联单
实验动物粪便	危险废物	80	80		北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验动物尸体	危险废物			8月16日	北京润泰环保科技有限公司	是	有
医疗器械及一次性使用医疗用品	危险废物				北京润泰环保科技有限公司	是	有
实验室废液	危险废物	1.1t	1.1t	8月4日	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
研发废液	危险废物	0.092t	0.092t	8月4日	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
报废过期药品	危险废物	8.878t	8.878t	8月4日	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
废旧包装材料	危险废物	/	/	/	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	是	有
不合格半成品	危险废物	/	/	/			
废活性炭	危险废物	/	/	/			
废UV灯管	危险废物	/	/	/			
废RO膜、废树脂、废滤芯	一般工业固体废物	/	/	/			
废旧包装材料	一般工业固体废物	400KG	400KG	8月30日	个体经营	是	
	记录时间：	2025年8月30	记录人：	陈玉相	审核人：	陈玉相	


危险废物
贮存设施
危险废物


液体区

附件 8 噪声监测报告



JJJC-ZSBG001-18

210112050107
资质有效期至:2027.11.29

检 测 报 告

编辑 （报告编号：JJBG-25021702-ZS01）

委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司

样品类别：噪 声

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 02 月 20 日

检　测　报　告

委托编号：250217-02　　报告编号：JJBG-25021702-ZS01

噪声检测结果							
检测日期	噪声源	检测位置	检测时间	测量时间	测定值 dB(A)	背景值 dB(A)	测量结果 Leq，dB(A)
2025.02.17	设备噪声	北厂界	17:25	5min	56.0	/	56.0
		西厂界	17:33	5min	57.8	/	57.8
		南厂界	17:40	5min	48.7	/	48.7
		东厂界	17:50	5min	61.8	/	61.8
		北厂界	23:29	5min	51.3	/	51.3
		西厂界	23:38	5min	47.6	/	47.6
		南厂界	23:49	5min	47.7	/	47.7
		东厂界	23:57	5min	49.8	/	49.8
备注	根据 HJ706-2014（6.1），本次噪声测定值低于 3 类昼夜间噪声排放限值，可以不进行背景值的测量及修正，测定值即为测量结果。						

检测点位示意图：



JJJC-ZSBG001-18

210112050107

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25051302-ZS01）

委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司

样品类别：噪 声

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 05 月 19 日

检　测　报　告

委托编号：250513-02　　报告编号：JJBG-25051302-ZS01

噪声检测结果							
检测日期	噪声源	检测位置	检测时间	测量时间	测定值 dB(A)	背景值 dB(A)	测量结果 Leq，dB(A)
2025.05.13	设备噪声	北厂界	15:02	5min	57.5	/	57.5
		西厂界	15:10	5min	60.9	/	60.9
		南厂界	15:18	5min	54.5	/	54.5
		东厂界	15:26	5min	55.6	/	55.6
2025.05.14	设备噪声	北厂界	22:05	5min	53.4	/	53.4
		西厂界	22:12	5min	51.9	/	51.9
		南厂界	22:19	5min	51.0	/	51.0
		东厂界	22:27	5min	53.2	/	53.2
备注	根据 HJ706-2014（6.1），本次噪声测定值低于 3 类昼夜间噪声排放限值，可以不进行背景值的测量及修正，测定值即为测量结果。						

检测点位示意图：




210112050107
JJJC-ZSBG001-18
编辑
检 测 报 告
（报告编号：JJBG-25080503-ZS01）
委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司
样品类别：噪 声
检测类别：委托检测
北京天盛佳境环境监测评价有限公司
2025 年 08 月 11 日
扫描全能王

检　测　报　告

委托编号：250805-03　　报告编号：JJBG-25080503-ZS01

噪声检测结果							
检测日期	噪声源	检测位置	检测时间	测量时间	测定值 dB(A)	背景值 dB(A)	测量结果 Leq，dB(A)
2025.08.05	设备噪声	北厂界	15:16	5min	62	/	62
		西厂界	15:27	5min	60	/	60
		南厂界	15:37	5min	52	/	52
		东厂界	15:46	5min	61	/	61
		北厂界	22:05	5min	52	/	52
		西厂界	22:13	5min	53	/	53
		南厂界	22:20	5min	48	/	48
		东厂界	22:29	5min	54	/	54
备注	根据 HJ706-2014（6.1），本次噪声测定值低于 3 类昼夜间噪声排放限值，可以不进行背景值的测量及修正，测定值即为测量结果。						

检测点位示意图：



编辑
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

CMA
210112050107
有效期至：2027.11.29

编辑

检 测 报 告

（报告编号：JJBG-25120102-ZS01）

委托单位：北京四环科宝制药股份有限公司

样品类别：噪 声

检测类别：委托检测

北京天盛佳境环境监测评价有限公司

2025 年 12 月 15 日

检　测　报　告

编辑

委托编号：251201-02　　报告编号：JJBG-25120102-ZS01

噪声检测结果

检测日期	噪声源	检测位置	检测时间	测量时间	测定值dB(A)	背景值dB(A)	最大噪声值dB(A)	测量结果Leq，dB(A)
2025.12.01	设备噪声	北厂界外1米处	16:24	5min	55.2	/	/	55
		西厂界外1米处	16:32	5min	59.1	/	/	59
		南厂界外1米处	16:39	5min	50.2	/	/	50
		东厂界外1米处	16:47	5min	58.1	/	/	58
		北厂界外1米处	22:01	5min	49.7	/	62	50
		西厂界外1米处	22:09	5min	53.7	/	60	54
		南厂界外1米处	22:16	5min	48.8	/	53	49
		东厂界外1米处	22:23	5min	45.7	/	53	46
备注	根据HJ706-2014（6.1），本次噪声测定值低于3类昼夜间噪声排放限值，可以不进行背景值的测量及修正，测定值即为测量结果。							

检测点位示意图：



附件 9 污水自动在线监测设备



附件 10 执行报告节选

排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91110106700101574K002R

单位名称：北京四环科宝制药股份有限公司（大兴）

报告时段：2025 年

法定代表人（实际负责人）：张建立

技术负责人：陈玉相

固定电话：01056862919

移动电话：13263382356

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 01 月 23 日

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。

4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据数量（小时值）	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	颗粒物	手工	10	4	1.1	1.5	1.275	0	0	
DA002	二甲苯	手工	10	4	0.016	0.359	0.112	0	0	
	总挥发性	手工	100	/	/	/	/	/	/	目前国家

	有机物									未发布监测方法，无需监测。
	甲苯	手工	10	4	0.011	0.324	0.115	0	0	
	苯	手工	1	4	0.0043	0.0627	0.0262	0	0	
	非甲烷总烃	手工	20	4	0.65	2.06	1.18	0	0	
DA003	二甲苯	手工	10	4	0.0168	0.0125	0.0548	0	0	
	总挥发性有机物	手工	100	/	/	/	/	/	/	目前国家未发布监测方法，无需监测。
	甲苯	手工	10	4	0.0417	0.215	0.01048	0	0	
	苯	手工	1	4	< 0.0005	0.0274	0.0082	0	0	
	非甲烷总烃	手工	20	4	0.6	2.11	1.36	0	0	

DA004	二甲苯	手工	10	4	0.0112	0.0961	0.0424	0	0	
	总挥发性有机物	手工	100	/	/	/	/	/	/	目前国家未发布监测方法，无需监测。
	甲苯	手工	10	4	0.0211	0.179	0.0931	0	0	
	苯	手工	1	4	< 0.0005	0.028	0.0134	0	0	
	非甲烷总烃	手工	20	4	0.57	2.55	1.468	0	0	
DA005	臭气浓度	手工	/	4	549	851	744	0	0	
DA006	颗粒物	手工	10	4	1.2	1.8	1.5	0	0	
DA007	总挥发性有机物	手工	100	/	/	/	/	/	/	目前国家未发布监测方法，无需监测。

	非甲烷总烃	手工	20	4	0.35	0.88	0.655	0	0	

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	颗粒物	1.29	4	0.00531	0.00779	0.00631	0	0	
DA002	二甲苯	1.2	4	0.000242	0.0066	0.00192	0	0	
	总挥发性有机物	/	/	/	/	/	0	/	排污许可未许可排放速率
	甲苯	1.2	4	0.000166	0.00595	0.00189	0	0	
	苯	0.6	4	0.000053	0.00115	0.00418	0	0	
	非甲烷总烃	5.46	4	0.00742	0.11	0.0431	0	0	
DA003	二甲苯	1.2	4	0.000117	0.000793	0.000324	0	0	
	总挥发性有机物	/	/	/	/	/	0	/	排污许可未许

									可排放速率
	甲苯	1.2	4	0.000176	0.0015	0.000176	0	0	
	苯	0.6	4	< 0.00000336	0.000174	0.000051	0	0	
	非甲烷总烃	5.46	4	0.00419	0.012	0.00776	0	0	
DA004	二甲苯	1.2	4	0.000098	0.000165	0.000135	0	0	
	总挥发性有机物	/	/	/	/	/	0	/	排污许可未许可排放速率
	甲苯	1.2	4	0.000015	0.001630	0.00048	0	0	
	苯	0.6	4	< 0.00000215	0.000325	0.000125	0	0	
	非甲烷总烃	5.46	4	0.004690	0.019000	0.00469	0	0	
DA005	臭气浓度	5600	4	549	851	744	0	0	
DA006	颗粒物	1.29	4	0.027	0.033	0.0325	0	0	
DA007	总挥发性有机物	/	/	/	/	/	0	/	排污许可未许可排放速率
	非甲烷总烃	5.46	4	0.00528	0.014	0.0098	0	0	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
厂界	氨（氨气）	0.2	上风向 1	2025-03-28	0.06	未超标
	氨（氨气）	0.2	下方向 2	2025-03-28	0.09	未超标
	氨（氨气）	0.2	下方向 3	2025-03-28	0.07	未超标
	氨（氨气）	0.2	下方向 4	2025-03-28	0.08	未超标
	氨（氨气）	0.2	上风向 1	2025-12-01	0.05	未超标
	氨（氨气）	0.2	下方向 2	2025-12-01	0.07	未超标
	氨（氨气）	0.2	下方向 3	2025-12-01	0.07	未超标
	氨（氨气）	0.2	下方向 4	2025-12-01	0.08	未超标
	硫化氢	0.01	上风向 1	2025-03-28	0.006	未超标
	硫化氢	0.01	下风向 2	2025-03-28	0.009	未超标
	硫化氢	0.01	下方向 3	2025-03-28	0.008	未超标
	硫化氢	0.01	下方向 4	2025-02-28	0.008	未超标
	硫化氢	0.01	上风向 1	2025-12-01	0.003	未超标
	硫化氢	0.01	下风向 2	2025-12-01	0.004	未超标
	硫化氢	0.01	下方向 3	2025-12-01	0.004	未超标
	硫化氢	0.01	下方向 4	2025-12-01	0.004	未超标
	臭气浓度	20	上风向 1	2025-03-28	< 10	未超标，单位无量纲
	臭气浓度	20	下风向 2	2025-03-28	< 10	未超标，单位无量纲
	臭气浓度	20	下方向 3	2025-03-28	< 10	未超标，单位无量纲
	臭气浓度	20	下方向 4	2025-03-28	< 10	未超标，单位无量纲
	臭气浓度	20	上风向 1	2025-12-01	< 10	未超标，单位无量纲
	臭气浓度	20	下风向 2	2025-12-01	< 10	未超标，单位无量纲
	臭气浓度	20	下方向 3	2025-12-01	< 10	未超标，单位无量纲

	臭气浓度	20	下方向 4	2025-12-01	< 10	未超标，单位无量纲
	非甲烷总烃	1	上风向 1	2026-03-28	0.29	未超标
	非甲烷总烃	1	下风向 2	2025-03-28	0.54	未超标
	非甲烷总烃	1	下方向 3	2025-03-28	0.55	未超标
	非甲烷总烃	1	下方向 4	2025-03-28	0.53	未超标
	非甲烷总烃	1	上风向 1	2025-12-01	0.57	未超标
	非甲烷总烃	1	下风向 2	2025-12-01	0.84	未超标
	非甲烷总烃	1	下方向 3	2025-12-01	0.86	未超标
	非甲烷总烃	1	下方向 4	2025-12-01	0.91	未超标
	颗粒物	0.30	上风向 1	2025-03-28	0.088	未超标
	颗粒物	0.30	下风向 2	2025-03-28	0.100	未超标
	颗粒物	0.30	下方向 3	2025-03-28	0.103	未超标
	颗粒物	0.30	下方向 4	2025-03-28	0.111	未超标
	颗粒物	0.30	上风向 1	2025-12-01	0.27	未超标
	颗粒物	0.30	下风向 2	2025-12-01	0.405	未超标
	颗粒物	0.30	下方向 3	2025-12-01	0.452	未超标
	颗粒物	0.30	下方向 4	2025-12-01	0.371	未超标

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH值	手工	6.5-9	4	7.4	7.8	7.63	0	0	单位为无量纲
	五日生化需氧量	手工	300	4	5.5	86.1	47.4	0	0	
	动植物油	手工	50	4	0.31	1.3	0.795	0	0	
	化学需氧量	手工	500	4	44	288	164	0	0	
	急性毒性	手工	/	2	0	0.02	0.01	0	0	排污单位未与受纳污水处理厂约定急性毒性排

										放浓度限值，若受纳污水处理厂与排污单位确定协议排放浓度限值，则急性毒性按该协议浓度限值执行
	总有机碳	手工	150	2	8.2	26.4	17.15	0	0	
	总氮（以N计）	手工	70	4	13.9	33.2	22.875	0	0	
	总氰化物	手工	0.5	4	< 0.004	0.007	0.00475	0	0	
	总磷（以P计）	手工	8.0	4	0.38	1.58	0.79	0	0	
	悬浮物	手工	400	4	13	75	28.75	0	0	

	氨氮（NH3-N）	手工	45	4	11.6	20.8	16.05	0	0	
	粪大肠菌群	手工	10000	4	未检出	8000	4000	0	0	单位为MPN/L
	色度	手工	50	4	< 5	20	13.75	0	0	单位为稀释倍数
	阴离子表面活性剂	手工	15	4	0.1	1.05	0.392	0	0	
DW002	pH值	手工		5	6.3	7.7	7.24	0	0	单位为无量纲
	化学需氧量	手工		5	5	17	13	0	0	
	氨氮（NH3-N）	手工		5	0.1	1.5	0.784	0	0	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点	监测	监测	厂界外声	监	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)	是否	超

名称	点位置	点数量	环境功能区类别	测日期	昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声 级	评价标准	达标	标原因
东厂界	东厂界	1	3	2025-05-13	57.5	65	53.4	/	/	/	/	/	是	排污许可证无夜间等效声级、最大声级监测要求
	东厂界	1	3	2025-12-01	55	65	50	/	/	/	/	/	是	排污许可

														证无夜间等效声级、最大声级监测要求
北厂界	北厂界	1	3	2025-12-01	59	65	54	/	/	/	/	/	是	排污许可证无夜间等效声级、最大

													声级监测要求
	北厂界	1	3	2025-05-13	60.9	65	51.9	/	/	/	/	/	是	排污许可证无夜间等效声级、最大声级监测要求
南厂界	南厂界	1	3	2025-12-01	50	65	49	/	/	/	/	/	是	排污许可

													证无夜间等效声级、最大声级监测要求
	南厂界	1	3	2025-05-13	54.5	65	51.0	/	/	/	/	/	是	排污许可证无夜间等效声级、最大

													声级监测要求
西厂界	西厂界	1	3	2025-12-01	58	65	46	/	/	/	/	/	是	排污许可证无夜间等效声级、最大声级监测要求
	西厂界	1	3	2025-05-13	55.6	65	53.2	/	/	/	/	/	是	排污许可

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测时间	监测次数	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

附件 11 运输车辆和通勤车辆情况

运输车辆、通勤车辆以及非道路移动机械情况说明

本单位原辅料由供货商运输，产品运输由物流快递车辆负责，且车辆随机分配，无固定和直属租赁关系的车辆。

本单位无通勤车辆。

本单位无场内非道路移动机械。

特此说明！

北京四环科宝制药股份有限公司（大兴）

2026.11.19

附件 12 北京市生态环境局行政处罚查询结果和企业信用中国报告



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

编辑

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 北京四环科宝制药股份有限公司

统一社会信用代码： 91110106700101574K

报告编号： 2026021016481311965 1Y9

报告生成日期	2026年02月10日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：202602101648131196 51Y9
生成时间：2026年02月10日 16:48:13

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

北京四环科宝制药股份有限公司

存档 守信联合对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91110106700101574K	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	张建立
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	成立日期	1998-12-04
住所	北京市丰台区科技园区海鹰路11号[园区]		

信用信息概要

行政管理	47条	诚实守信	6条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	1条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2026年02月10日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：2026021016481311965 1Y9
生成时间：2026年02月10日 16:48:13

正文

扫一扫
核验码

编辑

北京四环科宝制药股份有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：	北京四环科宝制药股份有限公司
统一社会信用代码：	91110106700101574K
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	张建立
企业类型：	其他股份有限公司(非上市)
成立日期：	1998-12-04
住所：	北京市丰台区科技园区海鹰路11号[园区]

二、行政管理信息 (共 47 条)

| 行政许可

第 1 条

行政许可决定文书号：	91110106700101574K
行政许可决定文书名称：	营业执照
许可证书名称：	营业执照
许可类别：	核准
许可编号：	91110106700101574K
许可决定日期：	2025-03-28
有效期自：	1998-12-04
有效期至：	2028-12-03
许可内容：	北京四环科宝制药股份有限公司
许可机关：	北京市丰台区市场监督管理局

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 1 条)

企业信用承诺信息

编辑

承诺编码：	11010020221122000032	**第1条**
承诺类型：	信用修复型	
承诺事由：	信用修复型,申请在“信用中国”网站办理行政处罚信息信用修复	
承诺内容：	一、已按照行政处罚决定机关规定和行政处罚决定书要求，及时修正违法行为、履行处罚决定书项下相关义务；二、所提供资料均合法、真实、准确和有效；三、在信用修复完成后，继续严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法守信从事生产经营活动；自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。	
承诺作出日期：	2022-11-22	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	北京市经济和信息化局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11110000693225666K	

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束